



MOOD PHONE

YOUR MOOD, YOUR WAY

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIOR: 2200x 1000x 990 mm (A, L & P);

INTERIOR: 2000x 800x 930 mm (A, L & P);

PUERTA: 2046x 860 mm (A & L), no reversibel;

PESO: 428 Kg;

CAPACIDAD: 1 usuario;

DIMENSIONES DE LA MESA: 650x 350 mm (L & P);

ALTURA DE LA MESA: 1030 mm;

CAPACIDAD DE LA MESA: 50 Kg;

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

31dB - Clase A - ISO 23351-1

La MOOD Phone se integra perfectamente junto a los puestos de trabajo, garantizando la privacidad y reduciendo eficazmente el ruido de las conversaciones en todo el espacio.

ILUMINACIÓN

Equilibrada y eficiente

Temperatura de color de 4000 K, CRI > 90, 1700 lm y hasta 300 lux sobre la superficie de trabajo.

VENTILACIÓN

Suave y Silenciosa

La ventilación alcanza hasta 170 m³/h. Después de su uso, la cabina acústica realiza automáticamente la renovación del aire, completándose en menos de 1 minuto.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor infrarrojo activo de tipo PIR, diseñado para detectar la presencia de personas con gran precisión y sensibilidad.

PANEL TÁCTIL

Permite regular la intensidad de la iluminación y la ventilación a través de un panel elegante e intuitivo.

ACABADOS



EXTERIOR: Acabado en blanco o negro;

MATERIAL: Acero con acabado mate lacado en epoxi;

INTERIOR: Acabado en beige;

ESTRUCTURA: Bastidores estructurales en contrachapado de abedul;

ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Contrachapado de abedul con revestimiento en HPL;

VIDRIO: Vidrio acústico laminado (4 + 4 mm);

TIRADOR: Acabado metálico anodizado o negro, certificado conforme a la norma EN 12209 y probado durante 200.000 ciclos de funcionamiento. Sentido de apertura: izquierda;

BISAGRAS: Acabado metálico anodizado o negro;

MESA: Tablero de contrachapado de abedul con acabado HPL blanco o negro y estructura metálica en blanco o negro;

PANELES ACÚSTICOS: Paneles de PET fabricados con poliéster reciclado, en color beige;

MOQUETA: Moqueta beige de pelo corto, antiestática y resistente a las manchas.

ENERGÍA



CONSUMO DE ENERGÍA: 6 W (Standby) y 37 W (Máx.).

ENTRADA: 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz;

SALIDA AC: 100–240VAC, 6.6A, 50–60 Hz;

SALIDA USB-C: 25W.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 1 toma de corriente, 2 puertos USB (1 Tipo C y 1 Tipo A, con una potencia total de 25 W).





MOOD HYBRID
YOUR MOOD, YOUR WAY

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIOR: 2200x 1200x 990 mm (A, L & P);

INTERIOR: 2000x 1000x 930 mm (A, L & P);

PUERTA: 2046x 1000 mm (A & L), no reversibel;

PESO: 497 Kg;

CAPACIDAD: 1 usuario;

DIMENSIONES DE LA MESA: 650x 350 mm (L & P);

ALTURA DE LA MESA: 750 mm - 1150 mm (regulación eléctrica);

CAPACIDAD DE LA MESA: 50 Kg;

SOFÁ: 450x 720x 900x 550mm (A- del asiento, A- del respaldo, L & P).

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

31dB - Clase A - ISO 23351-1

La MOOD Hybrid puede instalarse junto a puestos de trabajo sin comprometer la privacidad, reduciendo de forma eficaz el ruido de la voz en todo el espacio de trabajo.

ILUMINACIÓN

Equilibrada y eficiente

Temperatura de color 4000 K, CRI > 90, 1700 lm, con iluminancia en la superficie de trabajo de hasta 300 lux.

VENTILACIÓN

Suave y Silenciosa

La ventilación alcanza hasta 170 m³/h. Después de su uso, la cabina acústica realiza automáticamente la renovación del aire, completándose en menos de 1 minuto.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor infrarrojo activo de tipo PIR, diseñado para detectar la presencia de personas con alta precisión y sensibilidad.

PANEL TÁCTIL

Permite regular la intensidad de la iluminación y la ventilación a través de un panel elegante e intuitivo.

ACABADOS



EXTERIOR: Acabado en blanco o negro;

MATERIAL: Acero con acabado mate lacado en epoxi;

INTERIOR: Acabado en beige;

ESTRUCTURA: Bastidores estructurales en contrachapado de abedul macizo;

ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Contrachapado de abedul con revestimiento en HPL;

VIDRIO: Vidrio acústico laminado (4 + 4 mm);

TIRADOR: Acabado metálico anodizado o negro, certificado conforme a la norma EN 12209 y probado durante 200.000 ciclos de funcionamiento. Sentido de apertura: izquierda;

BISAGRAS: Acabado metálico anodizado o negro;

MESA: Tablero de contrachapado de abedul con acabado HPL blanco o negro y estructura metálica en blanco o negro;

PANELES ACÚSTICOS: Paneles de PET fabricados con poliéster reciclado, en color beige;

MOQUETA: Moqueta beige de pelo corto, antiestática y resistente a las manchas;

SOFÁ: Sofá confortable con tejido de algodón y poliéster.

ENERGÍA



CONSUMO DE ENERGÍA: 6 W (Standby) y 37 W (Máx.).

ENTRADA: 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz;

SALIDA AC: 100–240VAC, 6.6A, 50–60 Hz;

SALIDA USB-C: 25W.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 1 toma de corriente, 2 puertos USB (1 Tipo C y 1 Tipo A, con una potencia total de 25 W).





MOOD MEET

YOUR MOOD, YOUR WAY

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A – Altura | L – Anchura | P – Profundidad

EXTERIOR: 2200 × 2200 × 1200 mm (A, L y P);
INTERIOR: 2000 × 2000 × 1110 mm (A, L y P);
PUERTA: 2046 × 860 mm (A y L), no reversible;
PESO: 671 kg;
CAPACIDAD: Hasta 4 usuarios;
DIMENSIONES DE LA MESA: 700 × 530 mm (L y P);
ALTURA DE LA MESA: 740 mm;
CAPACIDAD DE LA MESA: 60 kg;
SOFÁ: 450 × 720 × 1100 × 550 mm (A- del asiento, A- del respaldo, L & P).

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

28,6 dB – Clase B – ISO 23351-1

La MOOD Meet se integra perfectamente en espacios de trabajo, garantizando la privacidad y reduciendo eficazmente el ruido de las conversaciones en todo el entorno.

ILUMINACIÓN

Equilibrada y eficiente

Temperatura de color de 4000 K, CRI > 90, 2500 lm y hasta 500 lux sobre la superficie de trabajo.

VENTILACIÓN

Suave y silenciosa

La ventilación alcanza hasta 476 m³/h. Después de cada uso, la cabina renueva automáticamente el aire y completa el ciclo en menos de 1 minuto.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor infrarrojo activo de tipo PIR, diseñado para detectar la presencia de personas con gran precisión y sensibilidad.

PANEL TÁCTIL

Permite regular fácilmente la intensidad de la iluminación y la ventilación mediante una interfaz elegante e intuitiva.

ACABADOS



EXTERIOR: Acabado en blanco o negro;
MATERIAL: Acero con acabado mate lacado en epoxi;
INTERIOR: Acabado en beige;
ESTRUCTURA: Bastidores estructurales de contrachapado de abedul;
ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Contrachapado de abedul con acabado HPL;
VIDRIO: Vidrio acústico laminado (4 + 4 mm);
TIRADOR: Acabado metálico anodizado o negro, certificado conforme a la norma EN 12209 y probado durante 200.000 ciclos de funcionamiento. Sentido de apertura: izquierda;
BISAGRAS: Acabado metálico anodizado o negro;
MESA: Tablero de contrachapado de abedul con acabado HPL blanco o negro y estructura metálica en blanco o negro;
PANELES ACÚSTICOS: Paneles de PET fabricados con poliéster reciclado, en color beige;
MOQUETA: Moqueta beige de pelo corto, antiestática y resistente a las manchas;
SOFÁ: Sofá confortable tapizado en tejido de algodón y poliéster.

ENERGÍA



CONSUMO DE ENERGÍA: 6 W (Standby) y 59 W (Máx.).

ENTRADA: 100–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz;

SALIDA AC: 100–240VAC, 6.6A, 50–60 Hz;

SALIDA USB-C: 25W.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 1 toma de corriente y 3 puertos USB (2 USB-C y 1 USB-A), con una potencia total combinada de 25 W.





**¿Necesita
alguna aclaración?**

¡Hable con nosotros!



moodfurniture.es



soporte@moodfurniture.es

YOUR MOOD, YOUR WAY